

Přidání jazykového kódu (značky hreflang)

Poslední aktualizace 3 srpna, 2024

Když zveřejníte vícejazyčný web, budete se chtít ujistit, že se lidem zobrazuje správně v daném jazyce.

Značky **Hreflang** jsou malé prvky ve zdrojovém kódu stránky, které se používají k informování nástrojů vyhledávačů o stránkách, které mají podobný obsah, ale cílí na různé jazyky. Atribut hreflang (také označován jako rel="alternate" hreflang="lang_code" informuje vyhledávací nástroje o tom, jaký jazyk na konkrétní stránce používáte.

Existují dva způsoby označení těchto stránek:

- Obsah s regionálními variacemi jako en-us a en-gb.
- Obsah v různých jazycích, jako je en, de nebo fr.

Například pokud vytvoříte německou verzi své domovské stránky v anglickém jazyce, označili byste ji jako „německou“, která vloží hreflang = „de“. Výsledkem je, že návštěvníkům s IP adresou v německy mluvící zemi se tato stránka zobrazuje v němčině místo v angličtině.

Nastavení stránky






Vlastní kód a skripty, které budou do této sekce přidány, se objeví pouze na publikované stránce.


Před tagem <body>

1

Vlastní kód a skripty, které budou do této sekce přidány, se objeví pouze na publikované stránce.

Za tagem </body>


-  Angličtina (English) – Trinidad a Tobago
-  Angličtina (English) – Spojené království
-  Angličtina (English) – Spojené státy
-  Estonština (eesti)
-  Faerština (føroyskt)

 Velština (Cymraeg)

Nastavte na stránce jazykový kód, který umožní prohlížečům, překladovým aplikacím a dalším nástrojům provádět úlohy citlivé na jazyk.

Odeslat Zrušit

Hreflang může také označovat varianty jednoho jazyka. Můžete zvolit atribut hreflang anotací, které označují, ve které oblasti se obsah nachází, např. Německé hreflang = „de“ versus švýcarské hreflang = „de-ch“.



Google má průvodce osvědčenými postupy při používání značek hreflang, kterého si můžete prohlédnout [zde](#).

Jak přidat kód jazyka

Kód jazyka upravuje atribut lang značky na stránce. Zde je postup, jak ho implementovat:

1. Přejděte do nabídky **Webové stránky** > **Stránky** a vyhledejte stránku, kterou chcete upravit podle konkrétního jazyka.
2. Kliknutím na ikonu **ozubeného kolečka** vstoupíte do oblasti nastavení stránky.

Hledat...

Zavřít

Domů

Menu

Kontakt

Cookies policy

Kontakt-2

Domů FR

Nastavení

Domů - DE




🌐

+



1. Posuňte se dolů do oblasti **Kód jazyka**.



Nastavení stránky

Vlastní kód a skripty, které budou do této sekce přidány, se objeví pouze na publikované stránce.


Před tagem <body>

Vlastní kód a skripty, které budou do této sekce přidány, se objeví pouze na publikované stránce.

Na tagem </body>

Vlastní kód a skripty, které budou do této sekce přidány, se objeví pouze na publikované stránce.

Kód jazyka

 Němčina (Deutsch)

Nastavte na stránce jazykový kód, který umožní prohlížečům, příkladovým aplikacím a dalším nástrojem provádět úlohy oříznuté na jazyk.

Odeslat Zrušit

1. V rozbalovací nabídce vyberte jazyk, pro který chcete přidat značku hreflang.
2. Klikněte na vybraný jazyk a potom na tlačítko **Odeslat**.
3. Váš výběr kódu jazyka (značka hreflang) se zobrazí v sekci stránky:

```
<html lang="de-ch"><head>  
<title>German</title><meta content="" name="description"/><meta content="" name="keywords"/>  
<meta charset="utf-8" />
```